



Verlegemöglichkeiten


- Burgenpflaster (8/10/14cm)
- Meudt - Idealpflaster (8/10/14cm)
- Meudt - Prestigepflaster (8/10/12/14cm)



Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH

56414 Wallmerod/Ww.
Frankfurter Str. 38
Tel.: 0 64 35 /50 92 - 0
Fax: 0 64 35 / 50 92 25

Reihenverband mit 15/22,5/8 oder 10 oder 16/24/12 oder 14



Verlegemöglichkeiten

- Burgenpflaster (8/10/14cm)
- Meudt - Idealpflaster (8/10/14cm)
- Meudt - Prestigepflaster (8/10/12/14cm)



MEUDT

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH




56414 Wallmerod/Ww.

Frankfurter Str. 38

Tel.: 0 64 35 /50 92 - 0

Fax: 0 64 35 / 50 92 25

“H-Verband” mit 15/22,5/8 oder 10 und 15/15/8 oder 10
oder 16/24/12 oder 14 und 16/16/12 oder 14



Für 1 m ² Fläche	22,6 Stück	15/22,5/8 oder 10
benötigt man ca.:	+ 11,3 Stück	15/15/8 oder 10
	<hr/>	
	19,5 Stück	16/24/12 oder 14
	+ 9,75 Stück	16/16/12 oder 14

Verlegemöglichkeiten

- Burgenpflaster (8/10)
- Meudt - Idealpflaster (8/10cm)
- Meudt - Prestigepflaster (8/10cm)



MEUDT

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH




56414 Wallmerod/Ww.

Frankfurter Str. 38

Tel.: 0 64 35 /50 92 - 0

Fax: 0 64 35 / 50 92 25

“Wilder Verband” mit 3 Steingrößen






Für 1 m² Fläche
benötigt man ca.:

16,7 Stück	10/15/8 oder 10
+ 16,7 Stück	15/15/8 oder 10
+ 11,1 Stück	15/22,5/8 oder 10

Verlegemöglichkeiten

mit Bischofsmützen in 8, 10 und 14 cm - Dicke für:

- Burgenpflaster (8/10/14cm)
- Meudt - Idealpflaster (8/10/14cm)
- Meudt - Prestigepflaster (8/10cm)



MEUDT

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH

56414 Wallmerod/Ww.



Frankfurter Str. 38

Tel.: 0 64 35 /50 92 - 0


Fax: 0 64 35 / 50 92 25




diagonaler Reihenverband 15/15/8 und 10 und 16/16/14



Stärken: 14 cm
Bedarf: 4,4 Stück / m
ca. 32,4 Stück = 1 m²



diagonaler Fischgrätverband 15/22,5/8 und 10 und 16/24/14



Verlegemöglichkeiten

mit Bischofsmützen in 8, 10 und 14 cm - Dicke für:

- Burgenpflaster (8/10/14cm)
- Meudt - Idealpflaster (8/10/12/14cm)
- Meudt - Prestigepflaster (8/10/12/14cm)



MEUDT

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH

56414 Wallmerod/Ww.


Frankfurter Str. 38

Tel.: 0 64 35 / 50 92 - 0

Fax: 0 64 35 / 50 92 25



Fischgrätverband 15/22,5/8 und 10 oder 16/24/12 oder 14



← Raster 15 ca. 90 cm Raster 15 ca. 90 cm →
Raster 16 ca. 96 cm Raster 16 ca. 96 cm

**Für 90 cm Rand (Raster 15) benötigt man ca.: 2 Stück 15/15 und
+ 1 Pass-Stück 7,5/7,5**

**Für 96 cm Rand (Raster 16) benötigt man ca.: 2 Stück 16/16 und
+ 1 Pass-Stück 8/8**

das Pass-Stück muß bauseits geschnitten werden!

Verlegemöglichkeiten

gemischter Verband mit 2 Größen
(mit 30/30er Platte)

- Meudt - Prestige 8 und 10 cm



MEUDT

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH



56414 Wallmerod/Ww.


Frankfurter Str. 38

Tel.: 0 64 35 / 50 92 - 0

Fax: 0 64 35 / 50 92 25

mit den Steinformaten:

15 x 15 und **30 x 30**, in den Stärken 8 oder 10 cm




Für 1 m² Fläche 8,9 Stück 15/15/8 oder 10
benötigt man ca.: + 8,9 Stück 30/30/8 oder 10

Die Ränder können wahlweise mit 15 x 15 oder 15 x 22,5 ohne Schnideaufwand aufgefüllt werden

Verlegemöglichkeiten

gemischter Verband mit 3 Größen
(mit 30/30er Platte)

- Meudt - Prestige 8 und 10 cm



MEUDT

Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH

56414 Wallmerod/Ww.


Frankfurter Str. 38

Tel.: 0 64 35 / 50 92 - 0

Fax: 0 64 35 / 50 92 25

mit den Steinformaten:

15 x 15 / 15 x 22,5 und 30 x 30, in den Stärken 8 oder 10 cm




Für 1 m² Fläche
benötigt man ca.: 5,6 Stück 15/15/8 oder 10
 + 11,1 Stück 15/22,5/8 oder 10
 + 5,6 Stück 30/30/8 oder 10

Kreise für Prestige-, Ideal- und Burgenpflaster
 Steinstärken 8 und 10 cm
Kreisaufbau Ø 1,95 m



Hermann Meudt
 Betonsteinwerk GmbH

56414 Wallmerod/Ww.
 Frankfurter Str. 38
 Tel.: 0 64 35 /50 92 - 0
 Fax: 0 64 35 / 50 92 25



- Ring 0 = Ø 15 cm: 1 Zentrumstein
 - Ring 1 = Ø 45 cm: 8 kleine Keilsteine
 - Ring 2 = Ø 75 cm: 8 kleine Keilsteine + 8 Stück $\frac{3}{4}$ - Steine
 - Ring 3 = Ø 1,05 m 24 große Keilsteine
 - Ring 4 = Ø 1,35 m 24 große Keilsteine + 8 Stück $\frac{3}{4}$ - Steine
 - Ring 5 = Ø 1,65 m 24 große Keilsteine + 16 Stück $\frac{3}{4}$ - Steine
 - Ring 6 = Ø 1,95 m 24 große Keilsteine + 24 Stück $\frac{3}{4}$ - Steine
 - Ring 7 = Ø 2,25 m ca. 60 Steine 10 x 15 x 8 (oder 10 cm)
- usw.

Die Standardgröße eines Kreises hat einen Ø von ca. 1,95 m, dies entspricht einer Liefermenge von 6 Lagen = ca. 3,3 m². Größere Kreise erhält man, wenn ab dem Ring 7 Rechteckformate (10 x 15 x 8 cm oder 10 cm) verwendet werden. Um ein optimiertes Fugenbild bei den Ringen 7 - 9 auszubilden, kann es sinnvoll sein, ergänzend zu diesen Steinen max. weitere 3 Lagen Kreissteine bereit zu halten.

Lieferform

Kreissteinformat gemischt in Lagen palettiert:

- 1 Lage enthält:
- 1 Zentrumstein
 - 3 kleine Keilstücke
 - 16 große Keilstücke
 - 12 $\frac{3}{4}$ Steine (11,25 x 15 cm)
-
- = ca. 0,55 m² / Lage
- Abgabe nur in kompletten Lagen

